

# FLOOR<sup>®</sup> FOREVER VINYL

( kolekce  
2019-2020 )

## STONE

*kamenné  
a betonové dekory*



## WOOD

*dřevěné dekory*

# EXTRÉMNĚ ODOLNÉ VINYLOVÉ PODLAHY

[www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz)





## DIAMOND RIGID

### Extrémní odolnost, tvrdost a stabilita

PROČ VYBRAT VINYLOVOU PODLAHU S OZNAČENÍM DIAMOND RIGID?

*...protože je to záruka, že vaše podlaha  
spolehlivě zvládne vše, co si pro ni během svého  
života přichystáte.*

Takovéto podlahy **vynikají nad ostatními svými jedinečnými vlastnostmi**, jako jsou **extrémní odolnost, tvrdost a stabilita**. To je dáno tím, že jedna z vrstev je vyrobena z **kamene/minerálu** a při výrobě se nepoužívají změkčovadla. Kombinací těchto dvou výrobních postupů je dosaženo toho, že výsledný materiál je tužší a tvrdší, a tedy i extrémně stabilní vůči teplotním změnám a slunečnímu záření. Díky tomu si vinylové podlahy s přívrstvkem DIAMOND RIGID najdou své místo například i v sezónně využívaných objektech, jako jsou například chaty a chalupy, kde není zajištěná stejnoměrná teplota a vlhkost. Zároveň jsou odolné proti otláčeninám a škrábancům od domácích mazlíčků! Pokládat je přitom lze až do plochy 225 m<sup>2</sup> bez přechodových lišt.

Také z pohledu **ekologie** jsou tyto vinylové podlahy silné v základu. Jsou totiž naprosto **bez obsahu ftalátů a 100% recyklovatelné**.

Pokud chcete mít 100% jistotu, že vaše podlaha vydrží extrémní zátěž, ať už u vás doma, v bytě na pronájem, hotelu či restauraci, vydejte se směrem **DIAMOND RIGID!**



# *Neuvěřitelný výběr*

BETONOVÉ

MRAMOROVÉ

TRAVERTINOVÉ

TMAVÉ

KAMENNÉ

SVĚTLÉ

INDUSTRIÁLNÍ

ORNAMENTÁLNÍ

GRAFITOVÉ

ŠEDÉ



**KAMENNÉ A BETONOVÉ**  
*dekory*



# *dekorů a barev*



**DŘEVĚNÉ**

*dekory*



Více na straně 18-65





Design Stone 9971 Ornament Grey

**NOVINKA**

6–13

**Design Stone/Design Stone Click**

14–15

**Ultimo Stone/Ultimo Stone Click**

16–17

**Grand Stone/Grand Stone Click**

### *Luxusní kamenné a betonové dekory s velkými rozměry lamel i s podílem minerálu*

Přestože dřevěné dekory vinylových podlah se stále vyhřívají na výsluní popularity, kamenné a betonové dekory jsou novou možností, jak můžete interiéru vtisknout osobitý a moderní styl s puncem luxusu. Tento celkový dojem podpoří velké rozměry lamel, v případě některých odstínů lepené verze Design Stone až téměř metr na metr. Máte-li na svou podlahu zvláště vysoké nároky co se týče odolnosti, zátěže a stability, je pro vás ušitá na míru kolekce Design Stone Click (DIAMOND RIGID) s integrovanou podložkou 1 mm, kde jednou ze složek je minerál/kámen. Díky němu se můžete spolehnout, že vaše podlaha bez problému ustojí dnešní rychlé tempo, extrémní zátěž a poslouží vám po dlouhá léta s minimálními nároky na péči a údržbu.

**DIAMOND RIGID = EXTRÉMNI ODOLNOST, TVRDOST A STABILITA****FLOOR<sup>®</sup>  
FOREVER  
VINYL**



# Design Stone

# Design Stone Click

680,- Kč/m<sup>2\*</sup>

880,- Kč/m<sup>2\*</sup>



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz



NOVINKA



FLOOR  
FOREVER  
VINYL

DESIGN STONE

INSPIRACI  
WOOD

te Titano






## *Kamenné dekory s puncem přírody*


Vtiskněte svému interiéru jedinečnou atmosféru přírody díky autentickým dekorům vinylových podlah Design Stone/Design Stone Click (DIAMOND RIGID) s efektem kamene. Budete překvapeni, jakou službu vám tyto dekory prokáží nejen z hlediska designu, ale s ohledem na materiál i z hlediska odolnosti a stability!



Design Stone 9981 Marble White




**9980 Grafite Black**  
457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



**9981 Marble White**  
457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm





9974 Travertine Classic  
304,8 × 609,6 mm / 300 × 600 mm



9971 Ornament Grey  
304,8 × 609,6 mm / 300 × 600 mm



9972 Ornament Greige  
304,8 × 609,6 mm / 300 × 600 mm




9973 Ornament Beige  
304,8 × 609,6 mm / 300 × 600 mm

## Extra velké formáty lamel i téměř metr na metr



9969 Opaque  
914,4 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



9970 Sabbia  
914,4 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



### Technické informace:

**Design Stone 2,5 mm/0,55 mm:** 914,4 × 914,4 mm = 4 lamely/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta  
304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/54 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 905 kg/paleta

457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta

**Design Stone Click 4,5 + 1 mm (integrovaná podložka)/0,55 mm:** 450 × 900 mm = 5 lamel/balení = 2,03 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/cca 16 kg/balení/cca 857 kg/paleta/300 × 600 mm = 12 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/50 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 829 kg/paleta

### Poznámka:

Originální obvodová lišta Design Stone: 15 × 58 × 2400 mm/10 ks/balení

Zátěž: 23-33, +42/23-34






**NOVINKA**

Originální obvodová  
lišta Design Stone

86,- Kč/bm\*



VELKÉ FORMÁTY LAMEL







Design Stone Click 9977 Industrie Concrete Cream

## Betonové dekory pro moderní interiéry


Víme to na beton! S betonovými dekory vinylových podlah z kolekce Design Stone/Design Stone Click (DIAMOND RIGID) z podlahy uděláte nový pojem.



9975 Color Concrete Cream  
457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



9976 Color Concrete  
457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



9977 Industrie Concrete Cream  
457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm



9978 Industrie Concrete Grey  
457,2 × 914,4 mm / 450 × 900 mm

### Technické informace:

**Design Stone 2,5 mm/0,55 mm:** 914,4 × 914,4 mm = 4 lamely/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta  
304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/54 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 905 kg/paleta

457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15 kg/balení/cca 900 kg/paleta

**Design Stone Click 4,5 + 1 mm (integrovaná podložka)/0,55 mm:** 450 × 900 mm = 5 lamel/balení = 2,03 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/cca 16 kg/balení/cca 857 kg/paleta/300 × 600 mm = 12 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/50 balení/paleta/cca 17 kg/balení/cca 829 kg/paleta

### Poznámka:

Originální obvodová lišta Design Stone: 15 × 58 × 2400 mm/10 ks/balení

Zátěž: 23-33, +42/23-34





**Ultimo Stone**

~~770,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

**698,-** Kč/m<sup>2\*</sup>

**Ultimo Stone Click**

~~990,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

**920,-** Kč/m<sup>2\*</sup>



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



## Dejte své vinylové podlaze šanci vyniknout

Dopřejte si podlahu výjimečného vzhledu a nahradte studenou keramikou příjemně působící vinylovou podlahou s efektem dlažby. V rámci kolekce Ultimo Stone/Ultimo Stone Click, která je alternativou ke kolekci Design Stone/Design Stone Click, si můžete vybrat dekory, které se nejen svým vzhledem, ale i z hlediska složení materiálu perfektně hodí například do stylových koupelen.



46832\*\*\*



**40862 Bronze Stone**

329 × 659 mm / 324 × 655 mm



40876\*\*\*



**40937 Black Stone**

329 × 659 mm / 324 × 655 mm

### Technické informace:

Ultimo Stone 2,5 mm/0,55 mm: 329 × 659 mm = 16 lamel/balení = 3,47 m<sup>2</sup>/52 balení/paleta/cca 14,26 kg/balení/cca 741,5 kg/paleta

Ultimo Stone Click 4,5 mm/0,55 mm: 324 × 655 mm = 7 lamel/balení = 1,49 m<sup>2</sup>/68 balení/paleta/cca 11,67 kg/balení/cca 793,6 kg/paleta

Zátěž: 23, 33, +42

**Grand Stone**

~~Kč/m<sup>2</sup>\*\*~~  
~~620,-~~

Kč/m<sup>2</sup>\*\*  
**560,-**

**Grand Stone Click**

~~Kč/m<sup>2</sup>\*\*~~  
~~850,-~~

Kč/m<sup>2</sup>\*\*  
**799,-**



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz





## *Kamenná elegance s vlastnostmi kvalitní vinylové podlahy*

Ještě jste si z nabídky kamenných dekorů uvedených kolekcí nevybrali? Možná čekáte právě na jeden ze dvou elegantních kamenných dekorů z kolekce Grand Stone/Grand Stone Click. Ať už se vám pod kůži dostane odstín Manhattan s industriálním efektem či elegantní odstín Cream, ve vašem interiéru oba odvedou skvělou práci. A to i díky 0,4 mm nášlapné vrstvě, díky níž jsou tyto vinylové podlahy ideální do domácností, a dokonce i do mírně zatěžovaných komerčních prostor.



46942\*\*\*

**40028 Manhattan**

457,2 × 914,4 / 450,9 × 908,1 mm



46232\*\*\*

**40032 Cream**

304,8 × 609,6 / 298,5 × 603,3 mm

### Technické informace:

**Grand Stone 2,5 mm/0,4 mm:** 457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/58 balení/paleta/cca 15,36 kg/balení/cca 891 kg/paleta/  
304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/56 balení/paleta/cca 17,11 kg/paleta/cca 958,16 kg/paleta





**Grand Stone Click 5 mm/0,4 mm:** 450,9 × 908,1 mm = 4 lamely/balení = 1,64 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 15,84 kg/balení/cca 950 kg/  
paleta/298,5 × 603,3 mm = 10 lamel/balení = 1,80 m<sup>2</sup>/52 balení/paleta/cca 17,39 kg/balení/cca 904,2 kg/paleta

Zátěž: 23-32







- 22–23 **Design Vinyl Home/** **NOVINKA**  
**Design Vinyl Home Click** 
- 24–25 **Design Vinyl Extreme/** **NOVINKA**  
**Design Vinyl Extreme Click** 
- 26–27 **XXL Click**
- 28–29 **XL/XL Click**  **NOVINKA**
- 30–35 **Style Floor/Style Floor Click 0,55/**  
**Style Floor Click 0,3**  **NOVINKA**
- 36–39 **Authentic Floor**
- 40–43 **Grand Floor/Grand Floor Click**
- 44–47 **Divino/Divino Click**
- 48–51 **Primero/Primero Click**
- 52–54 **Loose Lay**
- 62–63 **Blacktex**
- 64–65 **Bestgreen**

### ***Přes 100 dřevěných dekorů***

To „pravé“ ořechové, dubové, jasanové, borovicové, kaštanové, jedlové... mezi nimi určitě najdete! Dřevěným dekorům nikdy neodzvonilo. Naopak! Díky široké nabídce barevných tónů a stále rostoucí kvalitě materiálu dnes dřevěné dekory „znějí“ v mnoha interiérech a navozují v nich dokonalou harmonii. I v rámci dřevěných dekorů je prostor pro extrémně odolné vinylové podlahy s přívlastkem DIAMOND RIGID, kde jednou ze složek materiálu je kámen/minerál. V odolnosti jednoznačný **král!**

**EXTRÉMNI ODOLNOST, TVRDOST A STABILITA = DIAMOND RIGID**

**FLOOR<sup>®</sup>**  
**FOREVER**  
**VINYL**





# *Paleta dřevěných dekorů*



**(1) 41168 Dub Zlatý** (Authentic Floor) **(2) 53850 Dub Roma** (Divino) **(3) 53830 Dub Firenze** (Divino)  
**(4) 24270 Dub Summer** (Primero) **(5) 24279 Dub Chalupářský** (Primero) **(6) 3001** (Design Vinyl Home)  
**(7) 22837 Dub Vanila** (Primero) **(8) 41173 Dub Klasik** (Style Floor)



**(1) 1891 Jedle Skandinávská** (Style Floor) **(2) 5514 Borovice Stříbrná** (Style Floor) **(3) 2803 Dub Postaršený**  
(Authentic Floor) **(4) 41158 Dub Stříbrný** (Authentic Floor) **(5) 53967 Dub Napoli** (Divino) **(6) 804 Dub San Francisco**  
(Blacktex) **(7) 5001 Dub Sunderland** (Design Vinyl Extreme) **(8) 5002 Dub York** (Design Vinyl Extreme)



# *pro váš barevný život*



VPUSŤTE DO SVÉHO  
DOMOVA SVĚTLO

*Světlé*

**(1) 6109 Dub Pluto (XXL Click) (2) 6693 Dub Earth (XXL Click) (3) 1890 Dub Bělený (Style Floor)**  
**(4) 53926 Dub Milano (Divino) (5) 802 Dub Dallas (Blacktex) (6) 41163 Dub Elegant (Style Floor)**  
**(7) 40003 Borovice Severská (Grand Floor) (8) 5501 Dub Skandinávský (Authentic Floor)**



*Tmavé*

TMAVÁ ELEGANCE  
PRO JEDINEČNÝ  
INTERIÉR

**(1) 1504 Douglasie Antik (Style Floor) (2) 1509 Dub Kakaový (Style Floor) (3) 53870 Dub Venezia (Divino)**  
**(4) 24989 Dub Graphite (Primero) (5) 401 Dub Daisy (Bestgreen) (6) 1805 Dub Temný (Style Floor)**  
**(7) 1506 Dub Karolína (Style Floor) (8) 5512 Teak Vintage (Authentic Floor)**



**Design Vinyl Home**

**Design Vinyl Home Click**

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**420,-**

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**690,-**

KDYŽ CHCETE KVALITU  
A DESIGN  
ZA SKVĚLOU CENU

FLOOR  
FOREVER



Vhodné pro  
domácí  
mazlíčky



Vhodné pro  
podlahové topení



Vhodné pro  
kolečkové židle



Snadno  
udržovatelný  
povrch



Vhodné  
do koupelen



NOVINKA

TOP  
AKČNÍ CENY  
2019-2020  
FLOOR  
FOREVER

## Design a kvalita za výbornou cenu

Nová kolekce vinylových podlah Design Vinyl Home a Design Vinyl Home Click (DIAMOND RIGID) vychází z hlediska dekorů z předchozí oblíbené kolekce Design Vinyl a Design Vinyl Click. Zachována je i speciální povrchová úprava Embossing Register, která podlahu propůjčuje vzhled k nerozeznání od pravého dřeva, což vám v interiéru navodí příjemnou atmosféru. Z pohledu vlastností a složení materiálu je však tato nová kolekce s nášlapnou vrstvou 0,3 mm o mnoho kroků napřed. Kolekce Design Vinyl Home Click (DIAMOND RIGID) se díky svému složení, kde je jedním dílem minerál/kámen, řadí mezi rigidové, extrémně odolné a stabilní podlahy, takže můžete podlahu dát pořádně zabrat a ona se vám odvděčí stále stejnou krásou.



✓ LEPENÉ

✓ CLICK RIGID



3001  
228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm

20,85\*\*  
+ 24237\*\*\*  
+ 31\*\*\*\*



✓ LEPENÉ

✓ CLICK RIGID



3004  
228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm

26\*\*  
+ 54880\*\*\*  
+ 13\*\*\*\*



✓ LEPENÉ

✓ CLICK RIGID



4001  
228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm

110\*\*  
+ 24277\*\*\*  
+ 16\*\*\*\*



✓ LEPENÉ

✓ CLICK RIGID



4002  
228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm

47\*\*  
+ 22220\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

### Technické informace:

Design Vinyl Home 2 mm/0,3 mm: 228,6 × 1219,2 mm = 18 lamel/balení = 5,02 m<sup>2</sup>/68 balení/paleta/cca 18,4 kg/balení/cca 1249 kg/paleta  
Design Vinyl Home Click 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm: 218 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,64 m<sup>2</sup>/40 balení/paleta/  
cca 22,1 kg/balení/cca 885 kg/paleta

Zátěž: 21-23, +31



bez mikro 4V



23



**Design Vinyl Extreme**

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**550,-**

**Design Vinyl Extreme Click**

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**850,-**



## SPECIÁLNÍ AKCE

### Nepřiplácíte nic!

**Design Vinyl Extreme**

lišta Design/Easy 55 za **1,-** Kč/bm\*



**Design Vinyl Extreme Click**

lišta Design/Easy 55 za **1,-** Kč/bm\*  
a podložka **zdarma**



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen





**NOVINKA**

## Vinylové podlahy s vlastnostmi pro vysokou zátěž

**TOP**  
AKČNÍ CENY  
2019-2020  
FLOOR  
FOREVER

Chcete-li, aby vaše podlaha vydržela takřka navěky, vydejte se cestou vinylových podlah Design Vinyl Extreme/Design Vinyl Extreme Click (DIAMOND RIGID).

Obě kolekce disponují jemnou mikro 4V spárou a se zátěží 23-33, +42 jsou vhodné dokonce i do komerčních prostor.




**3001**  
228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



20,85\*\*  
+ 24237\*\*\*  
+ 31\*\*\*\*



**3004**  
228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm



26\*\*  
+ 54880\*\*\*  
+ 13\*\*\*\*




**4001**  
228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm




110\*\*  
+ 24277\*\*\*  
+ 16\*\*\*\*



**4002**  
228,6 × 1219,2 mm / 218 × 1210 mm




47\*\*  
+ 22220\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*




**5001 Dub Sunderland**  
189 × 1229 mm / 175 × 1210 mm



102\*\* + 24228,  
22231\*\*\*



**5002 Dub York**  
189 × 1229 mm / 175 × 1210 mm




104\*\* + 24142,  
28160\*\*\*  
+ 19\*\*\*\*




**5003 Dub Kingston**  
189 × 1229 mm / 175 × 1210 mm



102\*\*  
+ 56215\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*



**5004 Dub Cambridge**  
189 × 1229 mm / 175 × 1210 mm



20,86\*\*  
+ 24844\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*

### Technické informace:

**Design Vinyl Extreme (3001, 3004, 4001, 4002) 2,5 mm/0,55 mm:** 228,6 × 1219,2 mm = 14 lamel/balení = 3,90 m<sup>2</sup>/68 balení/paleta/  
cca 17,2 kg/balení/cca 1171 kg/paleta

**Design Vinyl Extreme (5001, 5002, 5003, 5004) 2,5 mm/0,5 mm:** 189 × 1229 mm = 14 lamel/balení = 3,25 m<sup>2</sup>/90 balení/paleta/  
cca 17 kg/balení/cca 1530 kg/paleta

**Design Vinyl Extreme Click (3001, 3004, 4001, 4002) 6 mm (5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:** 218 × 1210 mm = 8 lamel/  
balení = 2,11 m<sup>2</sup>/44 balení/paleta/cca 22,5 kg/balení/cca 990 kg/paleta

**Design Vinyl Extreme Click (5001, 5002, 5003, 5004) 6,5 mm (5+1,5 mm integrovaná podložka)/0,5 mm:** 175 × 1210 mm = 8 lamel/  
balení = 1,69 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 20 kg/balení/cca 1200 kg/paleta

Zátěž: 23-33, +42





# XXL Click

~~1100,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*

886,- Kč/m<sup>2</sup>\*



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch




Vhodné do koupelen



## Unikátní velkoformátové vinylové podlahy

Na celém trhu s podlahami nenajdete srovnatelnou vinylovou podlahu. Jedná se o unikátní systém kompozitního vinylu, díky němuž je možné vyrobit extra dlouhé formáty 1836 mm. Vinylové podlahy XXL Click jsou proto ideální volbou do větších prostor, jako jsou podkrovní byty, obývací pokoje, restaurace, kavárny nebo prodejny.




22\*\*  
+ 24877\*\*\*  
+ 13\*\*\*\*

**6954 Dub Mercury**  
204 × 1836 mm




28920\*\*\*  
+ 38\*\*\*\*

**6996 Dub Venus**  
204 × 1836 mm




103\*\*  
+ 24232\*\*\*  
+ 26\*\*\*\*

**6693 Dub Earth**  
204 × 1836 mm



104\*\*  
+ 24936\*\*\*

**6979 Dub Mars**  
204 × 1836 mm



47\*\*  
+ 24280\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

**6636 Dub Jupiter**  
204 × 1836 mm




20\*\*  
+ 24837\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

**6946 Dub Saturn**  
204 × 1836 mm



104\*\*  
+ 28160\*\*\*

**6936 Dub Neptune**  
204 × 1836 mm




107\*\*  
+ 24142\*\*\*  
+ 26\*\*\*\*

**6109 Dub Pluto**  
204 × 1836 mm

### Technické informace:

XXL Click 5 mm/0,55 mm: 204 × 1836 mm = 6 lamel/balení = 2,247m<sup>2</sup>/56 balení/paleta/cca 13,8 kg/balení/cca 772,8 kg/paleta

Zátěž: 23–33, +42



jemná mikro 4V



**XL**

~~Kč/m<sup>2</sup>\*~~  
**650,-**

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**580,-**

**XL Click**

~~Kč/m<sup>2</sup>\*~~  
**1100,-**

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**886,-**



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz



Bez ftalátů



## *Na trhu vinylových podlah vychází nové velké hvězdy!*

Žhavá novinka v portfoliu vinylových podlah FLOOR FOREVER, která si zaslouží vaši pozornost! V souhvězdí velkoformátových vinylových podlah XL/XL Click představujeme 4 hvězdy v podobě dekorů Dub Sirius, Dub Vega, Dub Electra a Dub Polaris, a to jak v lepené verzi, tak i clickové verzi s integrovanou podložkou a bonusem DIAMOND RIGID.

**NOVINKA**



**7984 Dub Sirius**

228,6 × 1524 mm / 220 × 1500 mm



86\*\*  
+ 24844\*\*\*  
+ 12\*\*\*\*




**7986 Dub Vega**

228,6 × 1524 mm / 220 × 1500 mm



77\*\*  
+ 22240\*\*\*  
+ 28\*\*\*\*



**7987 Dub Electra**

228,6 × 1524 mm / 220 × 1500 mm



77\*\* + 22215\*\*\*  
+ 28\*\*\*\*



**7991 Dub Polaris**

228,6 × 1524 mm / 220 × 1500 mm



103\*\*  
+ 22110\*\*\*  
+ 19\*\*\*\*

### Technické informace:

**XL 2,5 mm/0,55 mm:** 228,6 × 1524 mm = 10 lamel/balení = 3,48 m<sup>2</sup>/56 balení/paleta/cca 15,18 kg/balení/cca 850 kg/paleta

**XL Click 5,5 mm (4,5+1 mm integrovaná podložka)/0,55 mm:** 220 × 1500 mm = 6 lamel/balení = 1,98 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/cca 15,2 kg/balení/cca 836 kg/paleta

Zátěž: 23-33, +42/23-34



Style Floor

~~540,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

496,- Kč/m<sup>2\*</sup>

Style Floor Click 0,55

~~988,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

886,- Kč/m<sup>2\*</sup>

Style Floor Click 0,3

(Integrovaná podložka 1 mm)

~~850,-~~ Kč/m<sup>2\*</sup>

750,- Kč/m<sup>2\*</sup>

NOVINKA



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



JAB Anstoetz






## Vinylové podlahy pro každou domácnost

S podlahami je to jako s kamarády. Měly by ladit s vaším životním stylem, chcete jim věřit, předpokládáte, že vás nenechají v ničem vykoupat. Ideální přátelství je na celý život, a proto byste měli vybírat opravdu pečlivě. Zúžíte-li svůj výběr na tuto kolekci, máte vlastně vyhráno. A pokud se navíc přikloníte ke Style Floor Click 0,3, která patří do rodiny DIAMOND RIGID, můžete se spolehnout, že vaše podlaha ustojí extrémní zátěž a téměř vše vám odpustí. Tak jako dobrý kamarád.



**1501 Kaštan**  
152,4 × 914,4 mm / 222,3 × 1212,9 mm /  
172 × 1210 mm

47,109\*\*  
+ 24837\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*



**1502 Kaštan Medový**  
152,4 × 914,4 mm / 222,3 × 1212,9 mm /  
172 × 1210 mm

86\*\*  
+ 24844\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*



**1801 Jedle Antická Bílá**  
186 × 940 mm / 222,3 × 1212,9 mm /  
172 × 1210 mm

20\*\* + 24235,  
24438\*\*\*  
+ 31\*\*\*\*



**1802 Bomanga**  
186 × 940 mm / 172 × 1210 mm

86\*\*  
+ 22821\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*



**1806 Dub Natur**  
186 × 940 mm / 172 × 1210 mm

85\*\*  
+ 24438\*\*\*  
+ 29,31\*\*\*\*



**1891 Jedle Skandinávská**  
228,6 × 1219,2 mm / 222,3 × 1212,9 mm /  
172 × 1210 mm

104\*\*  
+ 24918\*\*\*  
+ 23\*\*\*\*





✓ LEPENÉ

mikro 4V

✓ CLICK 0,55


i CLICK RIGID 0,3



### 41163 Dub Elegant

228,6 × 1219,2 mm / 222,3 × 1212,9 mm / 172 × 1210 mm

104\*\* + 24142,  
28160\*\*\*  
+ 19\*\*\*\*



i LEPENÉ

### 1560 Buk Pařený

152,4 × 914,4 mm

85\*\*




✓ LEPENÉ

86\*\*  
+ 57422\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*

### 1500 Framiré

152,4 × 914,4 mm



✓ LEPENÉ

mikro 4V

i CLICK 0,55

26\*\*  
+ 24570\*\*\*  
+ 11\*\*\*\*

### 1504 Douglasie Antik

152,4 × 914,4 mm / 222,3 × 1212,9 mm



i LEPENÉ

32\*\*\*\*

### 1803 Padouk

186 × 940 mm



i LEPENÉ

mikro 4V

i CLICK 0,55


22\*\* + 24580,  
24877\*\*\*  
+ 38\*\*\*\*

### 1805 Dub Temný

186 × 940 mm / 180 × 1210 mm







LEPENÉ


mikro 4V

CLICK 0,55

26, 112\*\*  
+ 24580\*\*\*  
+ 13\*\*\*\*

### 1505 Douglasie Tmavá

152,4 × 914,4 mm / 222,3 × 1212,9 mm



LEPENÉ

mikro 4V

CLICK 0,55

22\*\* + 24892,  
24580\*\*\*  
+ 13\*\*\*\*

### 1506 Dub Karolína

152,4 × 914,4 mm / 180 × 1210 mm



LEPENÉ


mikro 4V

CLICK 0,55

48\*\*  
+ 24142\*\*\*  
+ 26\*\*\*\*

### 1890 Dub Bžlený

152,4 × 914,4 mm / 222,3 × 1212,9 mm



LEPENÉ

mikro 4V

CLICK 0,55

48\*\* + 24111\*\*\*  
+ 26\*\*\*\*

### 1850 White Loft

186 × 940 mm / 180 × 1210 mm



LEPENÉ

mikro 4V

CLICK 0,55

77\*\* + 54225\*\*\*  
+ 28\*\*\*\*

### 41111 Morušovník Krémový

152,4 × 914,4 mm / 180 × 1210 mm



LEPENÉ

mikro 4V

CLICK 0,55

102\*\* + 22231,  
24228\*\*\*

### 41160 Dub Versailles

228,6 × 1219,2 mm / 180 × 1210 mm





Style Floor 4 | 163 Dub Elegant






**i** LEPENÉ

102\*\* + 22863,  
24885\*\*\*  
+ 11\*\*\*\*

**1509 Dub Kakaový**

152,4 × 914,4 mm



LEPENÉ

mikro 4V

CLICK 0,55

20\*\*  
+ 24235\*\*\*  
+ 31\*\*\*\*

**41173 Dub Klasik**

152,4 × 914,4 mm / 180 × 1210 mm



LEPENÉ

mikro 4V

**i** CLICK 0,55

104\*\*  
+ 56870\*\*\*  
+ 23\*\*\*\*

**2854 Jasan Rustik**

228,6 × 1219,2 mm / 180 × 1210 mm




**i** LEPENÉ

86\*\*  
+ 22821\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*

**5502 Dub Americký**

184 × 950 mm



**i** LEPENÉ

104\*\*  
+ 24868\*\*\*  
+ 23\*\*\*\*

**5514 Borovice Stříbrná**

152,4 × 914,4 mm



LEPENÉ

85\*\* + 24837,  
22220\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

**5515 Dub Rustikal**

184,2 × 1219,2 mm

**Technické informace:**

**Style Floor 2,5 mm/0,3 mm:** 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/184 × 950 mm = 20 lamel/balení = 3,50 m<sup>2</sup>/184,2 × 1219,2 mm = 15 lamel/balení = 3,37 m<sup>2</sup>/186 × 940 mm = 19 lamel/balení = 3,32 m<sup>2</sup>/228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,46 kg/balení/cca 868 kg/paleta  
**Style Floor Click 5 mm/0,55 mm:** 222,3 × 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/180 × 1210 mm = 10 lamel/balení = 2,18 m<sup>2</sup>/44-50 balení/paleta/cca 21,25 kg/balení/cca 1275 kg/paleta  
**Style Floor Click 5 mm (4+1 mm integrovaná podložka)/0,3 mm:** 172 × 1210 mm = 11 lamel/balení = 2,29 m<sup>2</sup>/50 balení/paleta/cca 18,32 kg/balení/cca 916 kg/paleta

Zátěž: 21-23, +31/23-33,  
+42/21-23, +31

mikro 4V





Authentic Floor

~~820,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*

746,- Kč/m<sup>2</sup>\*

EMBOSSING

AUTENTICKÁ  
STRUKTURA

REGISTER

DÍKY SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ  
PODLAHU NEROZEZNÁTE OD PRAVÉHO DŘEVA



Vhodné pro  
domácí  
mazlíčky



Vhodné pro  
podlahové  
topení



Vhodné pro  
kolečkové  
židle



Snadno  
udržovatelný  
povrch



Vhodné  
do koupelen



JAB Anstoetz





## Vinylové podlahy, které si rozumí i s drápký vašeho mazlíčka

Vaše podlaha by měla být připravena na všechno: na to, že si pořídíte psa, nebudete jednou jen dva, ale tři, čtyři, nebo vás bude i pět, vaše děti promění obývací v okruh Formule 1, nebo ložnici v kosmetický salon, kde to nejvíc sluší nesmyvatelným rtěnkám, právě na zemi, a že i pračka občas dělá divné věci. Při tomto všem musí podlaha vypadat stále skvěle a nikdy vás nesmí nudit.

Kolekce Authentic Floor je výjimečná širokými formáty lamel s katrovanými a kartáčovanými povrchovými úpravami, které podtrhuje autentická povrchová úprava Embossing Register. Tento jedinečný vzor vytváří dojem pravé dřevěné struktury, která zdůrazňuje autentický charakter podlahy a vykresluje zdánlivě její léta. S nášlapnou vrstvou 0,55 mm jsou podlahy z kolekce Authentic Floor skvělou volbou do středně zatěžených komerčních prostor a také všude tam, kde jsou srdce otevřená domácím mazlíčkům a jejich drápkům.



LEPENÉ

86\*\*  
+ 56440\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*


**2801 Dub Whiskey**  
228,6 × 1219,2 mm



LEPENÉ

110\*\*  
+ 24852\*\*\*

**2802 Dub Zakouřený**  
228,6 × 1219,2 mm



LEPENÉ

104\*\* + 55960,  
24958\*\*\*  
+ 38\*\*\*\*

**2803 Dub Postaršený**  
228,6 × 1219,2 mm



LEPENÉ

102\*\* + 22231,  
22228\*\*\*

**4 1 160 Dub Versailles**  
228,6 × 1219,2 mm





✓ LEPENÉ

104\*\* + 24142,  
28160\*\*\*  
+ 19\*\*\*\*

**4 1 163 Dub Elegant**

228,6 × 1219,2 mm



✓ LEPENÉ

24844\*\*\*  
+ 12\*\*\*\*

**4 1 166 Oliva**

228,6 × 1219,2 mm



✓ LEPENÉ


20\*\*  
+ 24235\*\*\*  
+ 31\*\*\*\*

**4 1 168 Dub Zlatý**

228,6 × 1219,2 mm







✓ LEPENÉ

48\*\* + 55152\*\*\*  
+ 26\*\*\*\*

**5501 Dub Skandinávský**  
228,6 × 1219,2 mm



i LEPENÉ

104\*\*  
+ 55935\*\*\*  
+ 23\*\*\*\*


**5511 Jasan Elegant**  
184,2 × 1219,2 mm



i LEPENÉ

26\*\*  
+ 28580\*\*\*  
+ 13\*\*\*\*

**5512 Teak Vintage**  
152,4 × 914,4 mm



i LEPENÉ

50860\*\*\*

**4 1 1 58 Dub Stříbrný**  
228,6 × 1219,2 mm

**Technické informace:**

**Authentic Floor 2,5 mm/0,55 mm:** 152,4 × 914,4 mm = 24 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/228,6 × 1219,2 mm = 12 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/184,2 × 1219,2 mm = 15 lamel/balení = 3,37 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,8kg/balení/cca 888 kg/paleta/



Zátěž: 23-33, +42

jemná mikro 4V





**Grand Floor**

~~Kč/m<sup>2</sup>\*\*~~  
**620,-**

Kč/m<sup>2</sup>\*\*  
**560,-**

**Grand Floor Click**

~~Kč/m<sup>2</sup>\*\*~~  
**850,-**

Kč/m<sup>2</sup>\*\*  
**799,-**



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen




JAB Anstoetz





## Vinylové podlahy s velkým potenciálem

„Líbí se mi tento odstín a tento ještě víc. Ale možná nejhezčí je ten vedle něj nebo ten vlevo?“ Pozor, právě takové dilema můžete mít, pokud se rozhodnete vybrat si svou vinylovou podlahu v rámci kolekce Grand Floor/Grand Floor Click. Každopádně ať vyberete kterýkoliv z dřevěných dekorů, litovat nebudete. S nášlapnou vrstvou 0,4 mm jsou tyto podlahy vhodné jak do domácností, tak i do mírně zatěžovaných komerčních prostor, kde svou funkci plní na maximum.




 LEPENÉ

 CLICK

Bílá\*\*  
+ 19\*\*\*\*

**40001 Dub Sněhový**

228,6 × 1524 mm / 222,3 × 1517,7 mm



 LEPENÉ

 CLICK

48\*\*  
+ 24142\*\*\*  
+ 26\*\*\*\*

**40003 Borovice Severská**

228,6 × 1524 mm / 222,3 × 1517,7 mm




 LEPENÉ

 CLICK

110\*\*  
+ 24277\*\*\*  
+ 23\*\*\*\*

**40007 Dub Kamenný**

184,2 × 1219,2 mm / 222,3 × 1212,9 mm



 LEPENÉ

 CLICK

47\*\*  
+ 22240\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*


**40012 Dub Karamelový**

184,2 × 1219,2 mm / 222,3 × 1212,9 mm









**i** LEPENÉ

**i** CLICK

20\*\* + 24837,  
22220\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

### 40014 Dub Hedvábný

184,2 × 1219,2 mm / 222,3 × 1212,9 mm



**i** LEPENÉ

**i** CLICK

86\*\*  
+ 24837\*\*\*  
+ 12\*\*\*\*

### 40019 Dub Řiční

304,8 × 609,6 mm / 298,5 × 603,3 mm



**i** LEPENÉ

**i** CLICK

20\*\*  
+ 24235\*\*\*  
+ 31\*\*\*\*

### 40024 Dub Zámecký

457,2 × 914,4 mm / 450,9 × 908,1 mm



**i** LEPENÉ

**i** CLICK

20\*\*  
+ 56230\*\*\*  
+ 31\*\*\*\*

### 40025 Dub Medový

304,8 × 609,6 mm / 298,5 × 603,3 mm

#### Technické informace:

**Grand Floor 2,5 mm/0,4 mm:** 184,2 × 1219,2 mm = 16 lamel/balení = 3,59 m<sup>2</sup>/304,8 × 609,6 mm = 20 lamel/balení = 3,72 m<sup>2</sup>/228,6 × 1524 mm = 12 lamel/balení = 4,18 m<sup>2</sup>/457,2 × 914,4 mm = 8 lamel/balení = 3,34 m<sup>2</sup>/45–64 balení/paleta/cca 15,36–19,23 kg/balení/cca 865–983 kg/paleta

**Grand Floor Click 5 mm/0,4 mm:** 222,3 × 1517,7 mm = 6 lamel/balení = 2,02 m<sup>2</sup>/222,3 × 1212,9 mm = 8 lamel/balení = 2,16 m<sup>2</sup>/298,5 × 603,3 mm = 10 lamel/balení = 1,80 m<sup>2</sup>/450,9 × 908,1 mm = 4 lamel/balení = 1,64 m<sup>2</sup>/44–60 balení/paleta/cca 15,84–20,87 kg/balení/cca 878–973,8 kg/paleta

Zátěž: 23-32



**Divino**

~~Kč/m<sup>2</sup>\*  
940,-~~

**Kč/m<sup>2</sup>\*  
796,-**

**Divino Click**

~~Kč/m<sup>2</sup>\*  
1090,-~~

**Kč/m<sup>2</sup>\*  
996,-**

EMBOSSING

AUTENTICKÁ  
STRUKTURA

REGISTER

DÍKY SPECIÁLNÍMU POVRCHU JE PODLAHA  
NAPROSTO K NEROZEZNÁNÍ OD PRAVÉHO DŘEVA

Originální obvodová  
lišta Divino

~~Kč/bm\*  
102,-~~

**Kč/bm\*  
96,-**



Vhodné pro  
domácí  
mazlíčky



Vhodné pro  
podlahové  
topení



Vhodné pro  
kolečkové  
židle



Snadno  
udržovatelný  
povrch



Vhodné  
do koupelen



## *Benvenuti in Italia - Božské vinylové podlahy k nerozeznání od pravého dřeva*

Mít doma „Itálii“ může být i příjemná záležitost! Řeč je o kolekci vinylových podlah Divino/Divino Click, která je výjimečná díky své inovativní autentické povrchové úpravě Embossing Register, která zdůrazňuje autentický charakter podlahy a vykresluje její léta. Sedm oblíbených dekorů s chutí Itálie navíc nově doplnily tři nové dekory – Dub Pisa, Dub Palermo, Dub Siena. Ke všem dekorům nabízíme originální lištu Divino v totožném odstínu.



81937 Dub Pisa

**NOVINKA**

- LEPENÉ 196 × 1320 mm
- CLICK 191 × 1316 mm



81222 Dub Palermo

**NOVINKA**

- LEPENÉ 196 × 1320 mm
- CLICK 191 × 1316 mm



81249 Dub Siena

**NOVINKA**

- LEPENÉ 196 × 1320 mm
- CLICK 191 × 1316 mm



53850 Dub Roma

- LEPENÉ 196 × 1320 mm
- CLICK 191 × 1316 mm



53926 Dub Milano

- LEPENÉ 196 × 1320 mm
- CLICK 191 × 1316 mm





### 53967 Dub Napoli

LEPENÉ 196 × 1320 mm

CLICK 191 × 1316 mm



### 53117 Dub Verona

LEPENÉ 196 × 1320 mm

CLICK 191 × 1316 mm



### 53830 Dub Firenze

LEPENÉ 196 × 1320 mm

CLICK 191 × 1316 mm



### 53870 Dub Venezia

LEPENÉ 196 × 1320 mm

CLICK 191 × 1316 mm



### 52839 Dub Bologna

LEPENÉ 196 × 1320 mm

CLICK 191 × 1316 mm



#### Technické informace:

Divino 2,5 mm/0,55 mm: 196 × 1320 mm = 14 lamel/balení = 3,62 m<sup>2</sup>/56 balení/paleta/cca 15,04 kg/balení/cca 842,24 kg/paleta

Divino Click 4,5 mm/0,55 mm: 191 × 1316 mm = 7 lamel/balení = 1,76 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 13,84 kg/balení/cca 830,4 kg/paleta

Záruka: 20 let pro domácnost, 10 let pro komerční prostory

#### Poznámka:

Originální obvodová lišta Divino: 12,5 × 60 × 2400 mm /6 ks/balení

Zátěž: 23, 33, +42



jemná mikro 4V







DIVINO  
” BESTSELLER V NABÍDCE  
FLOOR FOREVER “



**Primero**

~~540,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*

**496,-** Kč/m<sup>2</sup>\*

**Primero Click**

~~850,-~~ Kč/m<sup>2</sup>\*

**796,-** Kč/m<sup>2</sup>\*



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



Vhodné do koupelen



## *Vinylové podlahy* *dostupné pro každou domácnost*

Vše stojí na podlaze. Váš byt, vaše pracovna, váš nábytek, vaše boty, váš komfort, vaše problémy i vy sami. Pokud chcete, aby vás podlaha podržela a zůstala s vámi bez zbytečných starostí co nejdéle, chtějte po ní, aby byla nejen krásná, ale hlavně funkční a odolná. Přesně takové jsou i vinylové podlahy z kolekce Primero, které jsou také jednoduché na údržbu a výborně tepelně i zvukově izolují.



### 22912 Dub Perlový

LEPENÉ 163 × 988 mm

CLICK 191 × 1316 mm

22936\*\*\*

**NOVINKA**



### 22931 Dub Popelavý

LEPENÉ 163 × 988 mm

CLICK 191 × 1316 mm

22937,  
24962\*\*\*

**NOVINKA**




### 24270 Dub Summer

LEPENÉ 163 × 988 mm

CLICK 191 × 1316 mm

86\*\* + 24235\*\*\* + 31\*\*\*\*



### 24840 Dub Chateau

LEPENÉ 163 × 988 mm

CLICK 191 × 1316 mm

86\*\* + 24844\*\*\* + 31\*\*\*\*





Primer 24989 Dub Graphite




### 24242 Borovice Colombia

**LEPENÉ** 163 × 988 mm

**CLICK** 191 × 1316 mm

103\*\* + 24242\*\*\* + 16\*\*\*\*



### 24989 Dub Graphite

**LEPENÉ** 163 × 988 mm

**CLICK** 191 × 1316 mm

24984, 24980\*\*\*



### 24115 Borovice Polární

**LEPENÉ** 163 × 988 mm

**CLICK** 191 × 1316 mm

58\*\* + 24130\*\*\* + 19\*\*\*\*




### 24935 Dub Malovaný

**LEPENÉ** 163 × 988 mm

**CLICK** 191 × 1316 mm

24142, 22110\*\*\*





### 24866 Dub Tasmánský

✓ LEPENÉ 163 × 988 mm

i CLICK 191 × 1316 mm  
26\*\* + 24874\*\*\* + 12\*\*\*\*



### 24279 Dub Chalupářský

✓ LEPENÉ 163 × 988 mm

✓ CLICK 191 × 1316 mm  
77\*\* + 20219\*\*\* + 30\*\*\*\*



### 22857 Dub Evergreen

i LEPENÉ 163 × 988 mm

i CLICK 191 × 1316 mm  
26\*\* + 24825, 24842\*\*\*  
+ 11, 12\*\*\*\*



### 22837 Dub Vanila

i LEPENÉ 163 × 988 mm

i CLICK 191 × 1316 mm  
77\*\* + 22229\*\*\* + 30\*\*\*\*



#### Technické informácie:

Prímero 2,25 mm/0,3 mm: 163 × 988 mm = 24 lamel/balení = 3,87 m<sup>2</sup>/55 balení/paleta/cca 14,6 kg/balení/cca 803 kg/paleta

Prímero Click 4,5 mm/0,3 mm: 191 × 1316 mm = 7 lamel/balení = 1,76 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/cca 14,06 kg/balení/cca 843,6 kg/paleta

Záruka: 12 let pro domácnost, 5 let pro komerční prostory

Zátěž: 23, 31



# Loose Lay

Kč/m<sup>2</sup>\*  
~~1080,-~~

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**990,-**



Vhodné pro domácí mazlíčky



Vhodné pro podlahové topení



Vhodné pro kolečkové židle



Snadno udržovatelný povrch



JAB Anstoetz



Bez ftalátů



## *Volně ležící podlaha, kterou nemusíte ani lepit*

Přesně tak, tyto vinylové podlahy nemusíte vůbec lepit, stačí je po obvodu jen zafixovat. Vinylové podlahy Loose Lay jsou vhodné především pro prezentace na výstavách a veletrzích. Po jejich odstranění zůstane čistý podklad a lamely můžete položit v jiné místnosti. Kromě toho oceníte i jednoduchou a rychlou výměnu lamel. Vinylové podlahy Loose Lay o celkové tloušťce 5 mm a s nášlapnou vrstvou 0,55 mm jsou vhodné do domácností i do středně komerčních prostor.



**VOLNĚ  
LEŽÍCÍ**

47,109\*\*  
+ 24837\*\*\*  
+ 30\*\*\*\*

**1501 Kaštan**  
186 × 940 mm



**VOLNĚ  
LEŽÍCÍ**

86\*\*  
+ 24844\*\*\*  
+ 32\*\*\*\*

**1502 Kaštan Medový**  
186 × 940 mm



**VOLNĚ  
LEŽÍCÍ**

26,112\*\*  
+ 24580\*\*\*  
+ 13\*\*\*\*

**1505 Douglasie Tmavá**  
186 × 940 mm



**VOLNĚ  
LEŽÍCÍ**

20\*\* + 24235,  
24438\*\*\*  
+ 31\*\*\*\*

**1801 Jedle Antická Bílá**  
186 × 940 mm





22\*\* + 24580,  
24877\*\*\*  
+ 38\*\*\*\*

### 1805 Dub Těmný


186 × 940 mm



104\*\* + 24142,  
28160\*\*\*  
+ 19\*\*\*\*

### 41 163 Dub Elegant

186 × 940 mm



20\*\*  
+ 24235\*\*\*  
+ 31\*\*\*\*

### 41 173 Dub Klasik


186 × 940 mm



Bílá\*\*  
+ 46930\*\*\*

### 6204 Grey Cool

457,2 × 914,4 mm



Bílá\*\*  
+ 36990\*\*\*

### 6503 Grey Anthracite

457,2 × 914,4 mm



#### Technické informace:

**Loose Lay 5 mm/0,55 mm:** 186 × 940 mm = 10 lamel/balení = 1,75 m<sup>2</sup>/457,2 × 914,4 mm = 5 lamel/balení = 2,09 m<sup>2</sup>/60 balení/paleta/  
cca 16,8 kg/balení/cca 1008 kg/paleta

Zátěž: 23-33, +42

mikro 4V





## Lepení

(Design Stone, Ultimo Stone, Grand Stone, Design Vinyl Home, Design Vinyl Extreme, XL, Style Floor, Authentic Floor, Grand Floor, Divino, Primero)

### Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z tohoto důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nelze reklamovat tuto podlahu.

### Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a vždy vystěrkovaný samonivelační stěrkou. Stěrku přebruste a pečlivě vysajte průmyslovým vysavačem a bez penetrace rovnou lepte na lepidlo PCI PKL 326. V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost. Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota nesmí na povrchu podkladu překročit 27 °C.

### Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 48 hodin před pokládkou podlahové krytiny. Doporučujeme 2–3 dny. Jednotlivá balení rozmístěte po místnosti. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce. Podlahové vytápění vypněte 48 hodin (Ultimo, Primero, Divino) nebo 72 hodin (Design Stone, Grand Stone, Design Vinyl Home, Design Vinyl

Extreme, XL, Style Floor, Authentic Floor, Grand Floor) před pokládkou a zapněte 48 hodin (Ultimo, Primero, Divino) nebo 72 hodin (Design Stone, Grand Stone, Design Vinyl Home, Design Vinyl Extreme, XL, Style Floor, Authentic Floor, Grand Floor) po pokládce.

### Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–25 °C). Relativní vlhkost vzduchu může být maximálně 65 % (disperzní lepidlo). Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C. Vinylové dílce se musí celoplošně přilepit a musí se dodržet dilatace kolem obvodu. Nanášení lepidla se provádí pomocí zubové špachtle. Pro pokládku vinylových podlah Floor Forever Vinyl doporučujeme lepidlo PCI PKL 326. Podlahová krytina se položí do vrstvy naneseného lepidla, do tzv. mokrého lože, přitlačí se a zaválkuje. Spodní strana podlahové krytiny musí být kompletně pokryta lepidlem. Důležité je pokládat podlahovou krytinu beze spár a bez nnutí. Velmi důležitá je kvalita lepidla, aby nedošlo ke smrštění podlahové lamely o 1,83 mm. Proto doporučujeme lepidlo **PCI PKL 326**, které této skutečnosti zabráňuje.

Tyto vinylové podlahy lze položit v lineárním směru až do délky 15 m směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimálně 10 mm.

Při překročení této hranice musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

### Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.



### Doporučené lepidlo: PCI PKL 326

Pro lepení designových (vinylových) podlahovin a PVC podlahovin v rolích. Lepicí lože je stabilizováno armovacím vláknem. Rychlá tažná síla. Krátká doba otevření na podkladu.

Doporučená péče a údržba: WOCA Mýdlo na vinylové podlahy



Velikost balení: 14 kg

Spotřeba: 250–350 g/m<sup>2</sup>, závisí na struktuře podkladu (hladký/hrubý) a použité velikosti zubů špachtle

Balení: 1 l nebo 2,5 l

Vydatnost: 400 m<sup>2</sup>



# Pokládka



## Click / Loose Lay

(Ultimo Stone Click, Grand Stone Click, XXL Click, Style Floor Click 0,55, Divino Click, Primero Click, Grand Floor Click) / (Loose Lay)

### Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

### Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý a zpravidla vystěrkaný samonivelační stěrkou.

V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost.

Parametry vlhkosti jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

### Aklimatizace

Podlahovou krytinu a pomocné stavební materiály je třeba aklimatizovat minimálně 24 hodin (Click) a 48 hodin (Loose Lay) před pokládkou podlahové krytiny. Jednotlivá balení rozmístíte po místnosti. Podlahové vytápění vypnete 48 hodin (Ultimo Stone Click, Primero Click, Divino Click) nebo 72 hodin (Grand Stone Click, XXL Click, Style Floor Click 0,55, Grand Floor Click) před pokládkou a zapnete 48 hodin (Ultimo Stone Click, Primero Click, Divino Click) nebo 72 hodin (Grand Stone Click, XXL Click, Style Floor Click 0,55, Grand Floor Click) po pokládce. Je nutné zajistit, aby byly zachovány konstantní klimatické podmínky v místnosti pokládky. Tím si zajistíte snadnou montáž a zamezíte vzniku spár po pokládce.

### Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–25 °C). Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 65 % (Click) a 70 % (Loose Lay). Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C, maximálně 22 °C. U podlahového vytápění je důležité udržovat teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C. U plochy nad 200 m<sup>2</sup>, nebo v lineárním směru delším než 15 bm musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

U clickových plovoucích systémů se doporučuje oddílatovat podlahu pod těžkými předměty (kuchyňské linky, mořská akvária atd.) od navazujících podlah.

**Click:** Při pokládce vinylových podlah Click začněte u nejdelsí stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně. Po obvodu místnosti je důležité nechat dilatační spáru širokou 5 až 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatříť řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem. Pro pokládku vinylových podlah Click je nutné použít **Univerzální podložku Floor Forever pod vinyl Click**.


**Loose Lay:** Při pokládce vinylových podlah Loose Lay začněte u nejdelsí stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Po obvodu podlahy je nutné lamely zafixovat použitím **PCI Univerzální fixace UFX 382** a nechat dilatační spáru širokou 5 až 10 mm, aby při případných teplotních výkyvech nedošlo k deformaci podlahové krytiny. Po pokládce podlahu zaválcujte, aby se pod jednotlivé lamely nedostal vzduch. V místech, která přiléhají k vlhkým místnostem nebo vstupním dveřím, je nutné zatříť řezné hrany lamel vhodným tmelícím prostředkem.

### Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 18–25 °C. V letních měsících max. 27 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v připraveném rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

### Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně obarvit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.



### Univerzální podložka Floor Forever pod vinyl Click

- nutná pro vinylové podlahy Click
- tlumí kročejový hluk o 18 dB
- vyrovnává drobné nerovnosti
- tepelný odpor 0,01 m<sup>2</sup>K/W



### Technické informace:

- Tloušťka:** 1,6 mm
- Rozměr:** 9,5 m<sup>2</sup>
- Hmotnost:** 15 kg



### Doporučená fixace: PCI UFX 382

Pro fixaci krytin s rozdílnými ruby. Vhodná pro vinylové podlahy Loose Lay. Velmi nízká spotřeba. Snadné odstranění při další výměně krytin.

### Doporučená péče a údržba: WOCA Mýdlo na vinylové podlahy

**Velikost balení:** 12 kg  
**Spotřeba:** 100–200 g/m<sup>2</sup>, závisí na struktuře podkladu (hladký/hrubý) a použité velikosti zubů špachtle.





# Click RIGID

(Design Stone Click, Design Vinyl Home Click, Design Vinyl Extreme Click, XL Click, Style Floor Click RIGID 0,3)

## Barevné rozdíly

Mírné barevné rozdíly nelze při výrobě vinylových podlah vyloučit. Z toho důvodu se musí před pokládkou podlahová krytina zkontrolovat, zda se jedná o stejnou šarži, zda se shoduje se vzorovým materiálem a zda nevykazuje chyby. V případě, že pokládáte podlahovou krytinu z odlišných výrobních sérií, dbejte na to, abyste vždy mezi sebou kombinovali výrobky z různých balení. Po pokládce nebo po rozřezání nebudou viditelné nedostatky uznány.

## Příprava podkladu

Podklad musí být rovný (2 mm/2 m), hladký, bez trhlin, čistý, pevný v tahu/tlaku, trvale suchý.

V závislosti na druhu podkladu dbejte na přípustnou zbytkovou vlhkost.

Parametry vlhkostí jednotlivých podkladů jsou dle ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení.

U teplovodního podlahového vytápění je nutné provést diagram nátopné zkoušky a teplota na povrchu podkladu nesmí překročit 27 °C.

Elektrické podlahové topení musí být vždy zalito minimálně v 5 cm anhydritu nebo v 5 cm betonové mazaniny. Podmínkou je, aby příkon byl maximálně 60 W/m<sup>2</sup>, tzn. maximální teplota povrchu 27 °C.

## Aklimatizace

V zásadě není nutné aklimatizovat podlahovou krytinu. Pokud se však teplotní rozdíly mezi místem pokládky a skladováním liší (≤ 10 °C), doporučuje se aklimatizace nejméně 12 hodin.

## Pokládka

Podlahu pokládejte při pokojové teplotě (18–27 °C). Teplota podlahy musí být minimálně 15 °C, maximálně 27 °C.

U podlahového vytápění je důležité udržovat teplotu v rozmezí 18 °C až 22 °C.

Tyto vinylové podlahy lze položit až do plochy cca 225 m<sup>2</sup>. Přitom by na sebe navazující lamely neměly překročit 15 metrů

v lineárním směru a měla by být zachována dilatační obvodová spára minimálně 10 mm.

U plochy nad 225 m<sup>2</sup> nebo samostatné stěny delší než 15 m musí být vytvořena prostorová dilatace 5 mm.

U clickových plovoucích systémů se doporučuje oddílatovat podlahu pod těžkými předměty (kuchyňské linky, mořská akvária atd.) od navazujících podlah.

Při pokládce těchto vinylových podlah začněte u nejdlejší stěny a lamely pokládejte řadu po řadě. Dbejte na to, aby jednotlivé lamely k sobě těsně přiléhaly a jejich zámky se uzavřely čistě a pevně, přičemž se čelní strany lamel přiloží shora a stlačí směrem dolů a doklepnou se gumovým kladívkem. V žádném případě nepoužívejte jiné podložky. Je využita pouze integrovaná podložka.

Použitím dalších měkkých mezičlánků může dojít k poškození zámků při montáži i vlivem pochozího průhybu po montáži.

## Všeobecné podmínky

Teplota v interiéru by měla být v rozmezí 15–27 °C. V letních měsících max. 30 °C. V tomto doporučeném rozmezí teplot jsou podlahoviny v rovnovážném stavu, kdy nedochází k extrémním objemovým změnám.

## Poznámka

U vstupních dveří doporučujeme čistící zónu, aby se zabránilo poškrábání, nebo opotřebení povrchu podlahy. Barvy na vlasy, látky obsahující alkohol a jód a desinfekce mohou nenávratně poškodit povrch podlahy. Proto je při kontaktu s podlahovou krytinou rychle setřete. Cigaretové nedopalky mohou nenávratně poškodit povrch podlahové krytiny. U kancelářských židlí doporučujeme použít podložku pod kolečkové židle. Tato podložka chrání Vaši podlahu a roznáší váhu na větší plochu.

Tyto vinylové podlahy s integrovanou podložkou lze položit i na stávající podklady, jako jsou parkety, OSB, CETRISOVÉ desky, nebo dokonce dlaždice s maximální šířkou spáry ≤ 8–10 mm. Vždy je důležité, aby byl tento podklad pevný, stabilní a vyhovoval svojí rovinností a zbytkovou vlhkostí.

Všechny látky, které jsou agresivní nebo tvoří skvrny, je třeba z povrchu okamžitě odstranit.



Doporučená péče a údržba: WOCA  
Mýdlo na vinylové podlahy








Prímero 24279 Dub Chalupářský



# Složení vinylu

Skladby jednotlivých vrstev jsou tepelně slisované do jednoho pevného a funkčního celku.

DESIGN A ODOLNOST, EXTRÉMNÍ STABILITA  
JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA  
VÝBORNÝ TEPELNÝ A ZVUKOVÝ IZOLANT  
LZE POKLÁDAT NA PODLAHOVÉ TOPENÍ  
PRAKTICKÝ A PŘÍJEMNÝ NA DOTEK







I když ve **FLOOR FOREVER** spolupracujeme s Jiřím Mádlem, naše spolupráce má zcela jiný charakter, než je zobrazeno na této fotografii. Jirka je určitě šikovný, ale u nás řezou pouze opravdoví profíci. **Můžete se tak spolehnout, že vám odevzdáme skvělou práci.**

FLOOR FOREVER LUXURY VINYL  
VÁM UŘÍZNEME NA MÍRU



Všechny dekory z kolekcí Blacktex a Bestgreen máme pro vás skladem. Stačí objednat a požadované množství vám **uřízneme na míru do 48 hodin!**













62–63 **Blacktex**

64–65 **Bestgreen**

### *Heterogenní vinylové podlahy v roli*

Atraktivní kolekce **Blacktex** a **Bestgreen** jsou vybaveny ochranným filcem, který dokonale zajišťuje tepelný komfort. Díky této filcové podložce se vám bude podlaha také jednoduše pokládat, do 40 m<sup>2</sup> dokonce i bez celoplošného lepení, stačí ji pouze přilepit oboustrannou lepicí páskou na dvou sousedících stranách.

BLACKTEX	BESTGREEN
 2/4 m × 30 m	 2/4 m × 30 m
 0,4 mm	 0,4 mm
 2,8 mm	 3,1 mm
 Záruka 10 let	 Záruka 15 let
 EN 14041:2004/AC:2006	 EN 14041:2004/AC:2006





**Blacktex**

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**410,-**

Kč/m<sup>2</sup>\*  
**340,-**



Blacktex 801 Dub Seattle



Vhodné pro  
podlahové topení



Snadno  
udržovatelný  
povrch





### 801 Dub Seattle




77\*\*



### 802 Dub Dallas




77\*\*



### 803 Dub Vancouver



77\*\*



### 804 Dub San Francisco



77\*\*



### 805 Dub Los Angeles




45\*\*



### 806 Dub Chicago




110\*\*



### 807 Dub Toronto




104\*\*



### 808 Dub Las Vegas



104\*\*



### 809 Safira



Bílá\*\*



### 810 Zinc



Bílá\*\*

#### Technické informace:

Blacktex 2,8 mm/0,4 mm: 2 m, 4 m/30 m = 1,95 kg/m<sup>2</sup>

Záruka: 10 let pro domácnost

Zátěž: 23-32-41



# Bestgreen

Kč/m<sup>2</sup>\*  
~~410,-~~

Kč/m<sup>2</sup>\*  
340,-



Vhodné pro  
podlahové topení



Snadno  
udržovatelný  
povrch





#### 401 Dub Daisy



26\*\*



#### 402 Dub Dandelion



47\*\*



#### 403 Dub Violet



102\*\*



#### 404 Dub Rose



102\*\*



#### 405 Dub Bellflower



102\*\*

**Technické informace:**

Bestgreen 3,1 mm/0,4 mm: 2 m, 4 m/30 m = 2,1 kg/m<sup>2</sup>

Záruka: 15 let pro domácnost

Zátěž: 23-31



# Obvodové lišty a podložka Floor Forever

**FLOOR  
FOREVER**




## Obvodová lišta Easy 55

32,- Kč/bm\*



Rozměr: 26 × 55 × 2500 mm V balení: 20 ks



## Příslušenství Easy 55

22,- Kč/ks\*



Koncovka: pravá, levá Spojka, roh: vnější, vnitřní V balení: 30 ks



## Obvodová lišta Design

68,- Kč/bm\*



Rozměr: 20 × 58 × 2400 mm V balení: 10 ks



## Příslušenství Design

280,- Kč/bal\*



Klipy Design – V balení: 20 ks



**NOVINKA**

## Obvodová lišta Premium

102,- Kč/bm\*

96,- Kč/bm\*



Rozměr: 12,5 × 60 × 2400 mm V balení: 6 ks



## Univerzální podložka Floor Forever pod vinyl Click

162,- Kč/m<sup>2</sup>\*



Rozměr: 9,5 m<sup>2</sup>

Vyrovňovací podložka v roli tl. 1,6 mm,  
tlumí tranzitní zvuk o 18 dB, přilnavá horní vrstva



**Vysvětlivky:**

- Běžně skladem
- Informujte se, zda je skladem
- Na objednávku

\* Akce platí na objednávky zaslané od 8. 4. 2019 do 31. 3. 2020 při objednání i odebrání. Jedná se o doporučené maloobchodní a akční ceny v Kč/m<sup>2</sup>/bm/ks/bal bez DPH.

\*\* Doporučené odstíny lišt Floor Forever z kolekce Easy 55 jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

\*\*\* Doporučené odstíny lišt Floor Forever z kolekce Premium jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.

\*\*\*\* Doporučené odstíny lišt Floor Forever z kolekce Design jsou dekoru velmi blízké, ale nejsou s ním totožné.



# FLOOR FOREVER VINYL

[www.floorforever.cz](http://www.floorforever.cz)



Váš odborný prodejce vinylových podlah  
FLOOR FOREVER