

VINYLOVÉ DÍLCE

TARKO® FIX & CLIC

více možností pro správné řešení



PŘEHLED
DEKORŮ



www.A1podlahy.cz

TARKO® FIX 55 V

Vinylové podlahy celoplošně lepené



Celková tloušťka: 2,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 4,00 kg/m²



Dub Antik bílý
CLIC 55 V 51133

24,05 x 149,10 cm



Jasan Patina béžový
CLIC 55 V 64106
FIX 55 V 31106

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



TARKO® CLIC 55 V

Vinylové plovoucí podlahy se zámekem



Celková tloušťka: 4,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 8,00 kg/m²



Jasan Patina hnědý
CLIC 55 V 64107
FIX 55 V 31107

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Jasan Patina šedý
CLIC 55 V 64108
FIX 55 V 31108

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Scand tmavě béžový



Dub Scand světle béžový
CLIC 55 V 50100
FIX 55 V 31100

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Scand světle šedý
CLIC 55 V 50103
FIX 55 V 31103

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Scand středně béžový
CLIC 55 V 50101
FIX 55 V 31101

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Scand středně šedý
CLIC 55 V 50104
FIX 55 V 31104

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Scand tmavě béžový
CLIC 55 V 50102
FIX 55 V 31102

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Scand tmavě šedý
CLIC 55 V 50105
FIX 55 V 31105

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm





Dub Rustic hnědý
CLIC 55 V 64121
FIX 55 V 31121

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Rustic tmavě šedý
CLIC 55 V 64122
FIX 55 V 31122

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Conte přírodní
CLIC 55 V 65111
FIX 55 V 32111

24,05 x 149,10 cm
25,00 x 122,00 cm



Dub Anglický přírodní
CLIC 55 V 50027
FIX 55 V 31027

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Zinek Vintage rezavý
CLIC 55 V 52095
FIX 55 V 36095

32,38 x 60,10 cm
25,00 x 50,00 cm



Dub Conte hnědý
CLIC 55 V 65112
FIX 55 V 32112

24,05 x 149,10 cm
25,00 x 122,00 cm



Dub Conte šedý
CLIC 55 V 65110
FIX 55 V 32110

24,05 x 149,10 cm
25,00 x 122,00 cm



Dub Modern
CLIC 55 V 50146

19,05 x 121,10 cm



Zinek Vintage stříbrný
CLIC 55 V 52096
FIX 55 V 36096

32,38 x 60,10 cm
25,00 x 50,00 cm



Zinek Vintage černý
CLIC 55 V 52094
FIX 55 V 36094

32,38 x 60,10 cm
25,00 x 50,00 cm



Zinek Vintage černý



Jilm přírodní
CLIC 55 V 65115
FIX 55 V 33115

24,05 x 149,10 cm
25,00 x 150,00 cm



Jilm běžový
CLIC 55 V 65114
FIX 55 V 33114

24,05 x 149,10 cm
25,00 x 150,00 cm



TARKO® FIX 55 V EIR

Vinylové podlahy celoplošně lepené



Celková tloušťka: 2,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 4,00 kg/m²

TARKO® CLIC 55 V EIR

Vinylové plovoucí podlahy se zámkem



Celková tloušťka: 4,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 8,00 kg/m²



Dub Lime
CLIC 55 V EIR 54051
FIX 55 V EIR 00051
19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Lime hnědý
CLIC 55 V EIR 54055
FIX 55 V EIR 00055
19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Alpine hnědý
CLIC 55 V EIR 55058
FIX 55 V EIR 00058
24,05 x 149,10 cm
25,00 x 150,00 cm



Dub Alpine
CLIC 55 V EIR 55057
FIX 55 V EIR 00057
24,05 x 149,10 cm
25,00 x 150,00 cm



Borovice Legacy světlá
CLIC 55 V EIR 54154
FIX 55 V EIR 00154
19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Borovice Legacy medium
CLIC 55 V EIR 54155
FIX 55 V EIR 00155
19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Borovice Legacy hnědá
CLIC 55 V EIR 54157
FIX 55 V EIR 00157
19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Borovice Legacy hnědá



Dub Alpine bílý
CLIC 55 V EIR 55061
FIX 55 V EIR 00061
24,05 x 149,10 cm
25,00 x 150,00 cm



Dub Alpine šedý
CLIC 55 V EIR 55059
FIX 55 V EIR 00059
24,05 x 149,10 cm
25,00 x 150,00 cm



Dub Alpine černý
CLIC 55 V EIR 55060
FIX 55 V EIR 00060
24,05 x 149,10 cm
25,00 x 150,00 cm

TARKO® FIX 55 V EIR

Vinylové podlahy celoplošně lepené



Celková tloušťka: 2,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 4,00 kg/m²



Beton hrubý bílý



Beton hrubý černý
CLIC 55 V EIR 57161
FIX 55 V EIR 00161

49,05 x 99,10 cm
50,00 x 100,00 cm



Beton hrubý tmavě šedý
CLIC 55 V EIR 57160
FIX 55 V EIR 00160

49,05 x 99,10 cm
50,00 x 100,00 cm

TARKO® CLIC 55 V EIR

Vinylové plovoucí podlahy se zámkem



Celková tloušťka: 4,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 8,00 kg/m²



Dub Lime černý
CLIC 55 V EIR 54056
FIX 55 V EIR 00056

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Lime tmavě šedý
CLIC 55 V EIR 54054
FIX 55 V EIR 00054

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Lime šedý
CLIC 55 V EIR 54052
FIX 55 V EIR 00052

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm



Dub Lime béžový
CLIC 55 V EIR 54053
FIX 55 V EIR 00053

19,05 x 121,10 cm
20,00 x 122,00 cm




Beton hrubý bílý
CLIC 55 V EIR 57158
FIX 55 V EIR 00158

49,05 x 99,10 cm
50,00 x 100,00 cm



Beton hrubý šedý
CLIC 55 V EIR 57159
FIX 55 V EIR 00159

49,05 x 99,10 cm
50,00 x 100,00 cm



EIR
Embossing struktury povrchu vinylu je dokonale synchronní s kresbou dekoru a autenticky vytváří vizuální 3D efekt.



Dub Anglický béžový



Dub Anglický béžový
FIX 40 60139

20,00 x 122,00 cm



Dub Anglický hnědý
FIX 40 60140

20,00 x 122,00 cm



Jasan Patina šedý
FIX 40 60108

20,00 x 122,00 cm



Dub Antik bílý
FIX 40 60133

20,00 x 122,00 cm



Jasan Patina hnědý
FIX 40 60107

20,00 x 122,00 cm



Dub Antik šedý
FIX 40 60134

20,00 x 122,00 cm



Dub Antik
FIX 40 60135

20,00 x 122,00 cm



Dub Antik světle hnědý
FIX 40 60132

20,00 x 122,00 cm



Dub Antik tmavě hnědý
FIX 40 60136

20,00 x 122,00 cm



Dub černý
FIX 40 60153

20,00 x 122,00 cm



Buk přírodní
FIX 40 61142

16,66 x 100,00 cm



Skála šedá
FIX 40 62066

50,00 x 50,00 cm



Dub Modern
FIX 40 60146

20,00 x 122,00 cm



Skála přírodní
FIX 40 62147

50,00 x 50,00 cm



Dub Rustic hnědý



Dub Modern běžový



Dub Modern běžový
FIX 40 60145

20,00 x 122,00 cm



Dub Modern bílý
FIX 40 60144

20,00 x 122,00 cm



Dub Rustic hnědý
FIX 40 60127

20,00 x 122,00 cm



Dub Rustic přírodní
FIX 40 60125

20,00 x 122,00 cm



Dub Rustic středně šedý
FIX 40 60123

20,00 x 122,00 cm



Dub Rustic světle šedý
FIX 40 60124

20,00 x 122,00 cm



Dub kouřový bílý
FIX 30 977005

22,90 x 121,90 cm



Dub Country béžový EIR
CLIC 30 V 02002

18,30 x 122,00 cm



Dub Country hnědý EIR
CLIC 30 V 02000

18,30 x 122,00 cm



Dub Cosy hnědý EIR
CLIC 30 V 98015

18,30 x 122,00 cm



Dub kouřový světle šedý
CLIC 30 V 98007
FIX 30 977004

18,30 x 122,00 cm
22,90 x 121,90 cm



Dub kouřový tmavě šedý
CLIC 30 V 98008
FIX 30 977003

18,30 x 122,00 cm
22,90 x 121,90 cm



Teak přírodní
CLIC 30 V 98009

18,30 x 122,00 cm



Dub kouřový tmavě šedý



Dub Cosy béžový EIR
CLIC 30 V 98014

18,30 x 122,00 cm



Dub Charm sněhový EIR
CLIC 30 V 02003

18,30 x 122,00 cm



Dub Charm béžový EIR
CLIC 30 V 02005

18,30 x 122,00 cm



Dub Cerus světle hnědý
FIX 30 707010 *
** Dekor s výraznými rozdíly v odstínech dílců*

22,90 x 121,90 cm



Scand dřevo bílé
CLIC 30 V 98013

18,30 x 122,00 cm



Scand dřevo běžové
CLIC 30 V 98012

18,30 x 122,00 cm



Dub Cerus běžový
CLIC 30 V 98005
FIX 30 707009

18,30 x 122,00 cm
22,90 x 121,90 cm



Dub Soft bílý
FIX 30 977011

22,90 x 121,90 cm



Dub Cerus světle hnědý



Dub Soft běžový
FIX 30 977009

22,90 x 121,90 cm



Dub Soft světle hnědý
FIX 30 977012

22,90 x 121,90 cm



Dub Cerus běžový



Dub přírodní
CLIC 30 V 98011
FIX 30 977008

18,30 x 122,00 cm
22,90 x 121,90 cm



Borovice Primary přírodní
FIX 30 977020


22,90 x 121,90 cm



Borovice Primary tm. hnědá
FIX 30 977017


22,90 x 121,90 cm

STRUKTURA VRSTEV




TARKO CLIC 55 V

1. Zesílená povrchová PUR úprava TopClean XP
2. Výrazně embosovaný povrch pro reálný vzhled
3. Vysoce odolná nášlapná vrstva 0,55 mm
4. Dekorová vrstva
5. Kompaktní vrstva vinylu vyztužená skelným vláknem
6. Stabilizační vrstva
7. Spodní vrstva se zámkovým systémem



TARKO FIX 30 TARKO CLIC 30 V

1. Povrchová PUR úprava TopClean
2. Odolná nášlapná vrstva 0,30 mm
3. Dekorová vrstva
4. Kompaktní vrstva vinylu / Spodní vrstva se zámkovým systémem



TARKO FIX 40 TARKO FIX 55 V

1. Zesílená povrchová PUR úprava TopClean XP
2. Vysoce odolná nášlapná vrstva 0,40 mm / 0,55 mm
3. Dekorová vrstva
4. Kompaktní vrstva vinylu vyztužená skelným vláknem

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Vinylové dílce A1 TARKO s výraznou převahou splňují hygienické požadavky platných evropských norem. Neobsahují žádná ftalátová změkčovadla, přičemž stejná technologie jejich zpracování je využívána i při výrobě potravinových obalů, zdravotnických potřeb nebo dětských hraček.




Podlahy A1 TARKO podstatně zlepšují kvalitu ovzduší v interiéru. Vykazují až 100x méně emisí VOC* než vyžadují platné evropské normy. Při normalizovaném měření vykazuje TARKO FIX 30 méně než 100 µg/m³, TARKO FIX 40/55 a TARKO CLIC 55 méně než 10 µg/m³.

(*VOC: Volatile Organic Compound = těkavé organické látky).



Jsou 100% recyklovatelné.



DOKONALÝ DESIGN EIR

Dekory a odstíny A1 TARKO působí velmi přirozeným přírodním vzhledem. Embossing struktury povrchu vinylu A1 TARKO CLIC 30 V EIR a A1 TARKO CLIC 55 V EIR je dokonale synchronní s kresbou dekoru dílců a autenticky vytváří vizuální 3D efekt.

REFERENCE

Kolekce podlahovin A1 TARKO od výrobce Tarkett nabízí širokou variabilitu použití vinylových dílců ve všech obytných, komerčních a veřejných prostorech. A1 TARKO FIX je určen k instalaci celoplošným lepením. A1 TARKO CLIC je vybaven zámkovým spojem pro snadnou a rychlou montáž bez lepení. Všechny formáty dílců jsou rozměrově velmi přesné a stabilní.

SNADNÁ ÚDRŽBA

Díky povrchové úpravě TopClean a TopClean XP jsou vinylové dílce A1 TARKO na povrchu ještě odolnější a velmi snadno se udržují čisté. Snižují tak svým uživatelům spotřebu vody, energií a čistících prostředků.



Specifikace	Rozměr	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva	Váha	Plocha v balení	Užitná třída
CELOPLOŠNĚ LEPENÉ PODLAHY						
TARKO FIX 30	22,9 x 121,9 cm	2,0 mm	0,30 mm	3,4 kg/m ²	3,34 m ²	31
TARKO FIX 40	16,7 x 100,0 cm	2,2 mm	0,40 mm	3,7 kg/m ²	4,17 m ²	41
	20,0 x 122,0 cm	2,2 mm	0,40 mm	3,7 kg/m ²	4,15 m ²	41
	50,0 x 50,0 cm	2,2 mm	0,40 mm	3,7 kg/m ²	4,25 m ²	41
TARKO FIX 55 V / EIR	20,0 x 122,0 cm	2,5 mm	0,55 mm	4,0 kg/m ²	3,66 m ²	42
	25,0 x 150,0 cm	2,5 mm	0,55 mm	4,0 kg/m ²	3,75 m ²	42
TARKO FIX 55 V	25,0 x 122,0 cm	2,5 mm	0,55 mm	4,0 kg/m ²	3,66 m ²	42
	25,0 x 50,0 cm	2,5 mm	0,55 mm	4,0 kg/m ²	3,75 m ²	42
TARKO FIX 55 V EIR	50,0 x 100,0 cm	2,5 mm	0,55 mm	4,0 kg/m ²	3,50 m ²	42
PLOVOUCÍ PODLAHY SE ZÁMKEM						
TARKO CLIC 30 V	18,3 x 122,0 cm	4,0 mm	0,30 mm	7,4 kg/m ²	2,01 m ²	31
TARKO CLIC 55 V / EIR	19,1 x 121,1 cm	4,5 mm	0,55 mm	8,0 kg/m ²	1,61 m ²	42
	24,1 x 149,1 cm	4,5 mm	0,55 mm	8,0 kg/m ²	1,79 m ²	42
TARKO CLIC 55 V	32,4 x 60,1 cm	4,5 mm	0,55 mm	8,0 kg/m ²	1,75 m ²	42
TARKO CLIC 55 V EIR	49,1 x 99,1 cm	4,5 mm	0,55 mm	8,0 kg/m ²	1,46 m ²	42



31

Pro obytné prostory se silným zatížením a pro komerční prostory s mírným zatížením



41

Pro obytné a komerční prostory se silným zatížením a pro výrobní prostory s mírným zatížením



42

Pro obytné a komerční prostory se silným zatížením a pro výrobní prostory se středním zatížením



Vhodné pro zátěž kolečkovou židlí



Povrchová úprava z polyurethanu



Vhodné na podlahové vytápění



Prodloužená odpovědnost za vady dle podmínek výrobce



Nehořlavé



Antistatická úprava



Mikrospára na hranách spojů



Zámkový systém pro jednoduchou montáž



Podložka A1 TARKO PREMIUM



Podložka PERFECT XPS 1,5



Sokl A1 TARKO 60 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Balení
Podložka A1 TARKO PREMIUM 1,0 x 15 m	15 m ²
Podložka PERFECT XPS 1,5 0,5 x 0,8 m	6 m ²
Sokl A1 TARKO 60 mm 6 x 1,5 x 250 cm	2,5 m
Klips G spotřeba ca 4 ks/m	20 ks
Kout, roh, koncovka	1 ks

TARKO[®] FIX & CLIC

inspirace pro Váš vlastní styl

